

トマト・ナス栽培管理 (H30.3.)

(有) 丸 富

2月は前半曇天が多く、日照不足・低温により、生育が遅れた。後半は天気が安定して、地温が上昇し、作物も動き始めた。病害虫の発生は葉かじ、ススかじなどが一部で発生していた。

花の充実促進

遠日点で栄養生長傾向になると、花芽や花房が充実し難い。花の樹液濃度を上げて、充実を図る。
花の充実に**天地の恵み 300 cc/10a**(又は**笑顔 100 cc**)と**サンミネーラ 100 cc/10a**を1ヶ月に2~3回灌水する。
花の充実に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

発根促進

新しい細根(吸収根)を作りながら、収穫量を増やし続けていく。
発根促進と酸素供給に**G バランス DF 1 kg/10a**と**発根力 1 kg**(又は**天地の恵み 1 kg**)/10aを1ヶ月に1回、灌水する。
樹勢回復と生育促進に**笑顔 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回連続して、葉面散布する。

着色促進

早く収穫して、着果負担を軽減する。着色は光合成と気温、地温に大きく左右される。
着色促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 5,000 倍**を随時散布する。

病害対策

遠日点の新月頃は軟弱徒長するので、かじ病、うどんこ病などが盛んに繁殖する。株を健全化し回避する。
新陳代謝促進に**K-40 1,000 倍**(又は**オリゴファイト 2,000 倍**)と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

満月頃は害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して対応する。
害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。
事前予防で**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

生育状況、土質、天候によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物	200 cc/10a	} 5~7日毎に灌水する場合 ※生育状況に合わせて増減する。
プロ液肥	500 cc/10a	
サンミネーラ	50~100 cc/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)